No. 30. ARC 28 d. 12 n° 59

Traduction d'un Cas particulier de Chirurgie publié dans le memorial Literaire de Madrid du mois de 9.bre de 1785 page 337.

Dn. Jean Arguelles, habitant du Port S.te Marie, nous à envoyé disent les journaliste l'observation suivante d'ont le traitement à été dirigé par dn. Buenaventura Guari Chirurgien du meme lieu.

Une femme agée de 31 ans, qui paroissoit à terme d'une 3.e grossesse, sentit les douleurs de L'accouchement le 3.e 8.bre 1785 elles commenceerent vers L'entrée de la nuit, et durerent les deux jours suivants, sans quil en resultat aucun effet avantageux pour la délivrance: Aprés cet intervalle de temps, elle ressentit une douleur trés aigüe qui lui fit racourcir tout son corps; et la plus violenente sensa-tion, fut vers les deux aines, mais principalement à celle du coté droit, d'ou elle s'étendit immediatement sur toute L'étendue du ventre mais avec plus d'énergie à la partie Latérale gauche de la région Epigastrique. C'est à cette epoque que les douleurs de L'accouchem.t cesserent, et que ces dernieres continuerent sans relache jusqu'au 4.e 9.bre tantot plus, tantot moins pressentes, enfin elles disparurent ce jour là, aprés avoir evacué une grande cantité de serosités ou d'eau Legerement teinte de sang, d'environ 10 quartille (equivalente à 10 tt). Ce liquide se fit issue par une ouverture qu'occasiona la séparation d'une escarre gangreneuse qui s'étoit formée vers l'à région Ombilicale, et à la partie Latérale droite et intérieure du bas ventre, cette escarre figurée en croissant avoit sa convexité tournée vers l'Ombilic, et d'environ 10 pouces de longueur sur 4 de large à l'a partie centrale, les êxtrémités étoient distantes d'un pouce et demi à deux. depuis le jour que nous venons d'indiquer jusqu'au 6.e suivant l'a malade n'eprouva aucun changement remarquable: Mais entre les onze heure, et minuit du même jour, L'enfant présenta un pied par la plaie du bas ventre, et c'est en cette circonstance qu'ayant reconu L'état de Lescarre, et

la facilité de l'a séparation par s'on bord droit, le Chirurgien rejeta l'usage des instruments tranchants; introduisit les deux premiers doigts de l'a main droite dans le ventre de l'a femme les glissants le long de la malleole interne du pied gauche déja sorti, pour aller chércher l'autre qu'il trouva promtement, et tira ainsy par les éxtrémités inférieure l'enfant mort, et fétide, ensuite il procéda à L'éxtraccion de l'arriere faix, qu'il reconnut etre adherent aux parrois Laterale droites de l'a matrice, mit L'aparcil convenable et laissa l'a malade ne présentant plus qu'une grande foiblesse.

Dans le pensement du lendemain il sépara la plus grande partie de L'escarre, le 8.e il découvrit une portion du commencement du Colon qui ce montroit par l'a partie inférieure de l'a plaie ventrale, et cet intestin avoit une couleur brune obscure qui paroissoit le menacer de gangrene, ce qui n'arrivat cependant pas, le 9.e L'escarre gangreneuse finit de ce séparer, et il lui succeda une plaie simple de b'on aspect, l'a supuration devint louable tant en qualité qu'en quantité, les Lochies ne cesserent de couler avec abondance par les voies ordinaires, dés aprés L'accouchement, elles etoient louables aussi par leur couleur, et leur consistence.

Notta La Malade n'ayant pas été assistée dans les premiers jours par les soins de d.r Bonaventura Guari, il en prend occasion de faire les reflexions suivantes. Le détail de l'observation ci dessus, prouve bien les grandes ressources de l'a nature, et qu'une main experte eut pu lui eviter tant de travail, ainsy que prévenir le péril, ou c'est trouvée cette malheureuse femme, si dans les premiers jours que durerent inutilement les douleurs de l'accouchement, on eut reconnu suivant les regles de L'art, La mauvaise situation de l'enfant, et qu'on l'eut amené en une meilleure position pour lui faciliter l'issue, il n'auroit point alors avant de perdre la vie rompu L'uterus qui le contenoit, comme il le fit causant par la rupture cette douleur aigüe cy dessus, de laquelle

ont resulté les accidents dont nous avons parlé; cette observation demontre le sentiment général de nos auteurs que la mere, et L'enfant perissent peu aprés que la matrice est rompue.

Le Sieur Guari offre de donner des détails plus amples de cette observation aux gens de L'art qui voudront s'instruire de plus grandes particularités.

Continuation de la meme observation chirurgicale publiée dans le même ouvrage periodique du mois d'avril 1786. page 468.

Peu de jours aprés la séparation de L'escarre gangreneuse les bords de L'ulcere etoient en si bon état qu'on pouvoit pratiquer la suture, mais Mr. Guari craignant les accidents presques inévitables des sutures sanglantes lesquels eussent pu derranger accidentellement le bon etat de la malade ce trouvoit malgré sa foiblesse, il préfera la suture seche soutenue d'un bandage convenable, et par ces secours il ce fit une cicatrice parfaite sans quil y eut a craindre Levenement d'une hernie ventrale enfin au bout des 49 jours qui suivirent l'extraction de L'enfant par l'ouverture non naturelle d'ont nous venons de parler Antoinete Cendron (c'est L'accouchée) fut en etat d'aller á pied á la messe, et ce remetant toujours mieux, est aujourdhuy, forte, robuste, et annonce par des signes caractéristiques le bon etat de sa matrice, puisquélle á reguliérem^t. les evacuations propres de son sexe.

Le Chirurgien ci dessus mentionné rapporte qu'enoutre de ce quil á dit dans son mémoire, il croit que L'accouchement eut aussi bien pu avoir eu lieu par les voies ordinaires, même aprés le déchirement de la matrice, L'enfant ayant resté dans lá Cavité de ce viscere; mais L'accouchement nepouroit plus ce faire neuf jours aprés, c'est ádire quand le S.^r Guari fut apellé en consultation, car allors Linflammation qui occupoit La Matrice, et les parties tant internes qu'externes du bas ventre contrindiquoient toute extraction violente puisque les parties externes avoient tous les signes d'une gangrene prochaine qui arriva en efet, malgré le Kinkina, et tous les antiseptiques administrés interieurement, et exterieurem^t. cependant il est probable que leur effet fut de fixer lá gangrene externe, et de prevenir L'interne.

Reflexions de D^n. Bonaventure Guari á L'occasion de l'observation cy dessus.

La Rupture de la Matrice, est par elle même, généralement mortelle

pour lá mere et L'enfant, et si Antoinette Cendron ni á pas succombé je crois qu'on doit L'atribuer á des circonstances particulieres et extraor-dinaires qui me paroissent etres celles cy. La Matrice Creva dans la violence des douleurs de L'accouchement, les eaux du fœtus étant capables d'extention, et non de contraction, résisterent á L'effort de l'a Matrice contractée, et immediatement aprés une partie des membranes et des eaux s'introduisit dans la plaie ouverte; remplit L'ouverture, constitua une espece de hernie dónt l'a surface comprimant les bords de la plaie produisoit (á son avis) deux effets remarquábles; premieremt. de comprimer les Levres ou bords de la plaie, et fermer L'orifice des vaisseaux sanguins déchirés, et empecher par consequent L'hemorragie par le même mécanis-me qu'opereroit une tente, et ainsy quoi qu'il arrivat tout á coup un torrent de sang, celui cy sétancha bientot, et ne forma plus qu'un suintement qui fut de courte durée, et n'etoient nullement proportionné á une plaie aussi considérable, ni á un viscere aussi vasculeux; d'ou nous concluons, que l'hemorragie fut précisement arretée par les membranes, et les eaux d'ont nous avons parlé, qui s'introduisirent dans la plaie, et que cette circonstance sauva la malade de la regle générale qui suggere á tous nos auteurs de prononcer une sentence de mort dans tous les Cas semblables.

Le Second effet remarquable de la meme introduccion des membra-nes dans le bâillement de la plaie, fut de produire par leur préssion sur ces bords, cette tension, et ce tiraillement qui causerent sans contredit les douleurs mentionnées ci dessus, lesquelles fatiguerent continuellemt. la malade depuis le (5. 8.bre) ou se creva la matrice, jusqu'au 4. 9.bre jour auquel les eaux se vaguerent, comme on l'á rapporté car aussi-tot les douleurs cesserent avec leur cause evidente.

Il passe sous silence plusieurs autres preuves qui fortifient cette conjécture; les reservant pour un ouvrage plus détaillé qu'il projette sur ce cas particulier.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE